

Verputz-Systeme

im Innen- und Aussenbereich



Verputz-Systeme

Verputzen mit Fixit leicht gemacht. Auf einen Blick sehen Sie die zu verputzenden Untergründe mit der empfohlenen Verarbeitung: Vorbehandlung, Grund- und Deckputz. Verputz-Systeme von Fixit ist eine Übersicht, in welcher Sie für jeden Untergrund das optimale Fixit-Produkt finden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:

Region West	024 463 05 48
Region Mitte	062 887 53 63
Region Ost	081 300 06 66

Detailliertere Hinweise finden Sie auch in unserem Fixit Ordner «Produkt-Informationen» oder im Internet www.fixit.ch.












Fixit-Produkte auf einen Blick

**Fixit-Produkte in diesem Prospekt
mit Produktnamen aufgeführt:**

Fixit 110	Gips-Deckenputz
Fixit 120	Gips-Grundputz
Fixit 140	Weissputz
Fixit 142	Weissputz Duo
Fixit 143	Multiglätter
Fixit 145	Planofix
Fixit 146	Weissputz
Fixit 160	Gips-Maschinenputz
Fixit 166	Gips-Maschinenputz leicht
Fixit 180	Innengrundputz Primo
Fixit 190	Gips-Kalkgrundputz
Fixit 201	Deckputz 0-1 für Restaurierungen
Fixit 202	Deckputz 0-2 für Restaurierungen
Fixit 204	Grundputz 0-4 für Restaurierungen
Fixit 206	Grundputz 0-6 für Restaurierungen
Fixit 341	Quarzbrücke R+S
Fixit 345	Quarzhafbrücke
Fixit 346	Quarzbrücke spezial
Fixit 400	Gipsspachtel
Fixit 433	Fixitherm Combiputz leicht
Fixit 435	EPS-Grundputz Combi
Fixit 445	MFP-Grundputz Combi
Fixit 460	Riss-Sanierungsputz
Fixit 461	Sanierungsspachtel weiss
Fixit 466	Schaumglas-Plattenkleber
Fixit 610	Kalk-Zementgrundputz
Fixit 620	Sockel-Grundputz hydrophob
Fixit 622	Leicht-Grundputz mit Perlit
Fixit 630	Ausgleichsputz
Fixit 656	Zement-Grundputz, Sockelputz
Fixit 660	Zement-Kalkgrundputz
Fixit 662	Konventioneller Grundputz 0-4 mm
Fixit 666	Leicht-Grundputz Polystyrol-Perlit
Fixit 670	Verlängerter Zementmörtelanwurf
Fixit 672	Zementmörtelanwurf PC 600
Fixit 688	Wärmedämmputz $\lambda = 0.065$ W/mK
Fixit 710	Kunststoffputz aussen
Fixit 721	Styro-Spritzputz
Fixit 715	Kunststoffputz innen
Fixit 730	Silikatputz aussen
Fixit 732	Silikatputz APS aussen
Fixit 733	Silikatputz APS Feinputz aussen
Fixit 734	Silikatputz APS Stucco aussen
Fixit 735	Silikatputz innen
Fixit 740	Silikonharzputz
Fixit 760	Zement-Quarzabrieb
Fixit 763	Weisskalk-Zementabrieb
Fixit 764	Kellenwurf
Fixit 770	Weisskalk-Weisszementabrieb
Fixit 775	Innenabrieb extraweiss
Fixit 777	Edelputz extraweiss
Fixit 780	Edelputz farbig

Innenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton

Bild Mauerwerk, Beton	Typ Mauerwerk, Beton	Vorbehandlung	Grundputz
	Backstein normal	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670/Fixit 672	Fixit 110****/Fixit 120/Fixit 140/Fixit 160/ Fixit 166/Fixit 180/Fixit 190/Fixit 610/ Fixit 622/Fixit 660/Fixit 662/Fixit 666
	Kalksandstein	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670/Fixit 672	
	Zementstein	Fixit 341 Fixit 346	
	Beton	Fixit 341 Fixit 345 Fixit 346	
	leichtbacksteine porosierte Steine	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670	Fixit 120/Fixit 140/Fixit 160/Fixit 166/ Fixit 180/Fixit 190/Fixit 622/Fixit 666
	Optitherm		
	Porenbeton*		
	Bims- und leccastein*		
	Natur- und Bruchsteine	Nicht unter Schutz gestellt, keine Denkmalpflege Löcherstopfen mit Fixit 206, Fixit 662 oder Fixit 670 Anwurf mit Fixit 670	Fixit 120/Fixit 140/Fixit 160/Fixit 166/ Fixit 180/Fixit 190/Fixit 204/Fixit 610/ Fixit 660/Fixit 662/Fixit 688**
	Ohne Salzbelastung		

Deckputz

Als Weissputz

- Fixit 140
- Fixit 142
- Fixit 146

Als Glätter

- Fixit 143
- Fixit 145

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 763 zum Streichen
- Fixit 770 zum Streichen
- Fixit 775
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 721****
- Fixit 735
- Fixit 740

Die Empfehlungen und Vorgaben der Denkmalpflege sind zu berücksichtigen.



Detailliertere Hinweise finden Sie in unserem Fixit-Ordner «Produkte-Informationen». Für Fragen und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

- * spezielle Vorgaben des Steinlieferanten sind zu beachten
- ** vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460
- *** muss 1 x gestrichen werden, zur Farbtonegalierung
- **** auf Betondecken

Innenputz-Systeme auf Bauplatten

Bild Plattenart	Typ Plattenart	Eigenschaften und Voraussetzungen*	Vorbehandlung / Beschichtung
	Gipskartonplatten	Standard-Platten: Fugenverspachtelung nach Vorgaben des Systemhalters	vollflächig mit Fixit 145/Fixit 143 abglätten oder Fixit 400 als Spachtel oder Voranstrich (Grundierung)
	Gipsfaserplatten		
	Vollgipsplatten		
	EPS-Platten		Fixit 433** Fixit 435** Fixit 460** Fixit 461** Fixit 341
	XPS-Platten		
	Mineralfaserplatten Steinwolle Glaswolle		Fixit 433** Fixit 445**
	Korkplatten		Fixit 445** Fixit 460**
	Schaumglasplatten		Fixit 466**
	Holz/Holzfasersplatten	Oberfläche sehr anspruchsvoll zu verputzen, eher ungeeignet (Rissbildung)	allseitig Tiefgrund/Sperrgrund Fugen zeigen
	Holzwolleleichtbauplatten		Fixit 670 und Fixit 666 mit grobem Armierungsgewebe Fixit 180 mit grobem Armierungsgewebe Fixit 190 mit grobem Armierungsgewebe

Deckputz

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 770 zum Streichen
- Fixit 775 zum Streichen
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 740

Fixit 140/142/146/143/145

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 775
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 735
- Fixit 740

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 775
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 735
- Fixit 740

Fixit 140/142/146/143/145

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 740

Voranstrich zwingend

- Fixit 715

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 775
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 715
- Fixit 735
- Fixit 740












Detailliertere Hinweise finden Sie in unserem Fixit-Ordner «Produkte-Informationen». Für Fragen und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

* Für allfällige Rissbildungen als Folge einer nicht geeigneten Unterkonstruktion, einer falschen Verlegung der Platten (Nichtbefolgen der Lieferanten-Richtlinien) oder erhöhter Feuchtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

** mit vollflächiger Gewebeeinbettung

*** muss 1 x gestrichen werden, zur Farbtonregalierung

Aussenputz-Systeme auf Mauerwerk und Beton

Bild Mauerwerk, Beton	Typ Mauerwerk, Beton	Vorbehandlung	Grundputz
	Backstein normal	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670/Fixit 672	Fixit 610/Fixit 620 (im Sockelbereich)/ Fixit 622/Fixit 630/ Fixit 656 (im Sockelbereich)/Fixit 660/ Fixit 662/Fixit 666
	Kalksandstein	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670/Fixit 672	
	Zementstein	Fixit 346	
	Beton	Fixit 346	
	leichtbacksteine porosierte Steine	Mit oder ohne Zementanwurf Fixit 670	Fixit 620 (im Sockelbereich) Fixit 622 Fixit 666
	Optitherm		
	Porenbeton*		1. Lage mit Fixit 666 oder Fixit 622, dann nass in nass 2. Lage Fixit 666 oder Fixit 622
	Bims- und Leccastein*		
	Natur- und Bruchsteine	Nicht unter Schutz gestellt und keine Vorgaben der Denkmalpflege Löcher stopfen mit Fixit 206, Fixit 662 oder Fixit 670, Anwurf mit Fixit 670	Fixit 204 Fixit 610 Fixit 620 (im Sockelbereich) Fixit 656 (im Sockelbereich) Fixit 660 Fixit 662 Fixit 688**
	Ohne Salzbelastung		
		Unter Schutz gestellt und mit Vorgaben der Denkmalpflege Löcher Stopfen mit Fixit 206 Anwurf mit Fixit 204	Fixit 204 Fixit 206

Deckputz

Voranstrich empfehlenswert

- Fixit 760 zum Streichen
- Fixit 763 zum Streichen
- Fixit 764 zum Streichen
- Fixit 777
- Fixit 780***

Voranstrich zwingend

- Fixit 710
- Fixit 730
- Fixit 732
- Fixit 733
- Fixit 734
- Fixit 740

Detailliertere Hinweise finden Sie in unserem Fixit-Ordner «Produkte-Informationen». Für Fragen und weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

* spezielle Vorgaben des Steinlieferanten sind zu beachten

** vollflächige Gewebeeinbettung mit Fixit 460

*** muss 1 x gestrichen werden, zur Farbtonregalierung

Die Empfehlungen und Vorgaben der Denkmalpflege sind zu berücksichtigen



Fixit Dienstleistungsangebot – Ihr Nutzen

Beratung und Devisierung

Über 50 gut ausgebildete und praxisorientierte Verkaufsmitarbeiter und Produktspezialisten unterstützen und beraten Unternehmer, Planer und Verarbeiter von Fixit-Produkten in der ganzen Schweiz. Für technische Auskünfte oder auch für komplexe Aufgabenstellungen können unsere Mitarbeiter kontaktiert werden.

Baustellen-Logistik

Die Baustellen-Logistik der Fixit hält für unsere Kunden produktgerechte Silos, Misch- und Förderanlagen für den effizienten Einsatz und die fachgerechte Verarbeitung der Produkte bereit. Fixit transportiert Ihre Bestellung nach Ihren Bedürfnissen im Silo, auf Paletten, Heli-Paletten oder in Big Bags direkt auf die Baustelle. Mit unseren Systemlösungen erfüllen wir auch noch so hohe logistische Anforderungen.

Baustellen-Unterstützung

Ein Team von Spezialisten im Innen- und Aussendienst ist zuständig für Objektanalysen auf der Baustelle und die Planung von wirtschaftlichen und technischen Systemvarianten. Unsere erfahrenen Berater sind mit modernsten Messgeräten ausgerüstet, um vorbeugende Massnahmen zur Vermeidung von Bauschäden und Komplikationen bei Verputzarbeiten zu empfehlen. Bei Objekten, welche renoviert oder saniert werden sollen, unterstützen wir Sie in der optimalen Vorgehensweise.

Anwendungs- und Produktschulung

Fixit bietet Schulungen und Seminare für Verarbeiter, Händler und Architekten. Informationen aus erster Hand machen sie vertraut mit Produkten, Anwendungstechniken und Neuentwicklungen. Die fachliche Anleitung für die Anwendung der Produkte wird auf den Verpackungen und in den Produkt-Informationen weitergeführt.

Fixit Vollsortiment – Ihre Produktwahl aus Schweizer Produktion

● **Putzsysteme**

- Weissputze, Glätter, Gipsgrundputze
- Restaurierungs- und Sanierungsprodukte
- Haftschichten
- Bauspezialitäten
- Spachtel, Kleber
- Grundierungen und Mörtelzusätze
- Kalk-Zementgrundputze
- Deckputze organisch und mineralisch

● **Beton und Mörtel**

- Zement-Mauermörtel
- Sichtmauermörtel
- Natursteinfugenmörtel
- Bundsteinmörtel
- Pflästerer- und Vergussmörtel
- Dünnbettmörtel
- Überzugsmörtel
- Trockenbeton
- Spritzmörtel
- Spritzbeton
- Injektionsmörtel
- Ankermörtel

● **Bodensysteme**

- Calciumsulfat-Fliessestrich
- Zementestrich
- Trittschall- und Wärmedämm-Schüttung
- Leichtestrich-Trockenschüttung

● **Verputzte Aussenwärmedämmung**

- Polystyrol-System
- Steinwolle-System
- Holzfaserplatten-System

Die Angaben in dieser Fachinformation haben beratenden Charakter. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Ersetzt alle früheren Fachinformationen.

Ihr Kontakt zu den regionalen Verkaufsbüros der Fixit AG

Region West: 1880 Bex VD, Fon 024 463 05 48, Fax 024 463 05 46, eMail ventes@fixit.ch

Region Mitte: 5113 Holderbank AG, Fon 062 887 53 63, Fax 062 887 53 53, eMail info@fixit.ch

Region Ost: 7204 Untervaz GR, Fon 081 300 06 66, Fax 081 300 06 60, eMail info.untervaz@fixit.ch

www.fixit.ch